

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

х. Андрей-Курган
(место составления акта)

« 26 » апреля 20 18 г.
(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№133

По адресу/адресам: Ставропольский край, Нефтекумский район, х. Андрей-
Курган, ул. Школьная, 13

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №102-07р от 12.03.2018 года заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Шаповаловой Натальи Аркадьевны _____

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21
«Одуванчик», далее МКДОУ д/с №21 «Одуванчик»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

« » 2. с час. мин. до час. мин. Продолжительность –

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4/6

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в Буденновском районе _____

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)
Гордеева Елена Михайловна, 02.04.2018 года, в 11 часов 30 минут

Гордеева

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Руководитель группы: Попова Александра Федоровна - главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Будённовском районе;

Ярыгина Зульфира Рисуевна - ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Будённовском районе;

Мелихова Татьяна Ивановна – врач по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Хачатурян Лариса Сашиковна – химик-эксперт ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Дудинова Любовь Николаевна – инженер ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Бенц Ирина Юрьевна – инженер ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Щиринкина Элла Владимировна – помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Крячкова Елена Юрьевна – помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Конник Наталья Леонтьевна – помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710062 от 08.06.2015 г., аттестат RA.RU/7510437 от 19.10.2015 г, Федеральная служба по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Заведующая МКДОУ д/с №21 «Одуванчик» Гордеева Елена Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения выездной плановой проверки:

02.04.2018 года 10.30 – 11.30

В ходе проведения выездной плановой проверки МКДОУ д/с №21 «Одуванчик» установлено: МКДОУ д/с №21 «Одуванчик» является юридическим лицом. Имеет правоустанавливающие документы: Устав, ИНН 2614800059, ОГРН 1112651000330, дата регистрации 18.01.2011 года.

МКДОУ д/с №21 «Солнышко» с 9-ти часовым пребыванием детей, функционирует с 7.30 до 16.30.

Юридический и фактический адрес: Нефтекумский район, х. Андрей-Курган, ул. Школьная, 13.

МКДОУ размещено в жилой зоне, на обособленном земельном участке, удалено от магистральных улиц на расстоянии 300 метров. Радиус пешеходной доступности не более 500 метров.

Определен объем лабораторных исследований продовольственного сырья, готовых блюд, воды, соли поваренной и инструментальных замеров микроклимата и освещенности в групповых, дезинфекционных средств, забора смывов на бактериологическую обсемененность, яйца гельминтов с оборудования и инвентаря на пищеблоке, посуды, рук и спецодежды персонала пищеблока с целью оценки соблюдения санитарно-гигиенических требований. Подготовлено поручение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» на проведение исследований и замеров на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой безопасности», МУ МЗ №2657 – 82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях

общественного питания и торговли пищевыми продуктами», МУ №4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1 – 40/3805 от 11.11.1991 года, ГОСТ7047-55 «Витамины. Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов», ГОСТ Р 51574 – 2000 «Соль поваренная пищевая. ТУ», ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. ТУ».

04.04.2018 года 14.00 – 15.00

В соответствии с поручением №83-план (гдп) от 02.04.2018 года проведены инструментальные замеры микроклимата, освещённости, отобраны пробы воды питьевой, дезинфекционных средств, готовых пищевых продуктов, продовольственного сырья, овощей на соответствие по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, обеда из 3-х блюд на калорийность, соли на содержание йода, смывы на бактериологическую обсемененность и я/гельминтов с инвентаря и оборудования, рук и спецодежды персонала пищеблока. Оформлен протокол взятия образцов товаров для проведения экспертиз. Изучены документы по отобраным пробам пищевых продуктов и сырья.

12.04.2018 года 10.10 – 12.10

Территория участка ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Земельный участок имеет функциональные зоны: зона игровой территории и хозяйственная зона. В игровой зоне, оборудованы 3 игровые групповые площадки с твёрдым покрытием, изолированы друг от друга. На территории групповых площадок установлены теневые навесы и игровые атрибуты, соответствующие возрасту и росту детей; оборудование покрашено, надежно закреплено и не имеет острых углов. Игровые и физкультурная площадка для дошкольных групп оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей.

Площадь озеленения ДООУ - 70%, групповые площадки ограждены кустарником, песочницы заполнены песком. Песочницы на игровых площадках в отсутствие детей закрываются во избежание загрязнения песка.

На территории хозяйственной зоны размещены хозяйственные постройки, площадка для сушки белья и контейнерная мусорная площадка с одним контейнером, имеющим крышку расстояние до здания МКДОУ - 25 метров; вывоз твёрдых коммунальных отходов осуществляется МУП «Родник» х. Андрей-Курган 2 раза в неделю в соответствии с муниципальным контрактом №7 от 12.01.2018 года, акт о выполнении работ (услуг) за 1 квартал 2018 года представлен.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд, дорожки на территории имеют твердое покрытие. Уборка территории проводится ежедневно.

Территория имеет наружное электрическое освещение.

Федеральный закон от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» выполняется – при входе на территорию учреждения и на входных дверях вывешены знаки о запрете курения в соответствии с установленными требованиями.

Здание (как ранее построенное) дошкольной организации эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому было построено.

Здание МКДОУ одноэтажное, типовое, включает в себя 3 групповые ячейки, музыкальный зал, кабинет заведующей, пищеблок. Постирочная и кладовая для хранения продуктов размещены в отдельно стоящих зданиях.

В состав групповой ячейки младшей группы входят: игровая, спальня, туалетная с умывальной, буфетная.

В групповых ячейках средней и старшей групп имеются отдельные помещения игровой, спальни, буфетной и общая туалетная с умывальной.

Раздевальная площадью – м², общая для всех 3-х групп.

Проектная вместимость детей – 44 человека, списочный состав детей - 52, средняя посещаемость – 40-45 детей. Причины отсутствия детей известны, фиксируются документально (по болезни, по заявлению родителей).

Число групп – 3, из них 2 младшая группа и 2 группы дошкольного возраста (средняя и старшая).

- группа 2 младшая, дети в возрасте от 3-х до 4-х лет. Списочный состав – 16 детей, присутствует – 14 детей;
- группа средняя, дети в возрасте от 4-х до 5 лет. Всего детей по списку – 17 детей, присутствует – 12 детей;
- группа старшая, дети в возрасте от 5-ти до 6,5 лет. Всего детей по списку – 19 детей, присутствует - 14.

В МКДОУ с 05.04.2018 года регистрируется заболеваемость ветряной оспой среди детей, так на 12.04.2018 года подверглись инфекционному заболеванию – 5 воспитанников из средней и старшей групп. Мероприятия по профилактике инфекции в ДОУ проводятся, а именно: ведется мониторинг заболевших с регистрацией в журнале инфекционных больных ф.60у, за детьми всех 3-х групп (так как общий вход в здание ДОУ, перекрест при приеме) установлено медицинское наблюдение на весь инкубационный период, усилен контроль за проведением влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств и проветриванием. Объединенные массовые мероприятия не проводятся.

Здание МКДОУ имеет центральное отопление от автономной котельной. Отопительные приборы имеют ограждения. Согласно протоколу лабораторных исследований измерений микроклимата помещений за №2138 от 05.04.2018 года, параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам.

Водоснабжение от ведомственного водопровода МУП «Родник» х.Андрей-Курган, канализование на выгреб. Холодная вода подведена к умывальникам в групповых ячейках, на пищеблок, в постирочную. Горячее водоснабжение имеется на пищеблоке, постирочной через водонагреватели. В туалетных всех групповых ячеек к умывальным раковинам не обеспечена подводка горячей воды, что является нарушением п.6.16.1, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3043-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», далее СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все помещения МКДОУ имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения представлены лампами накаливания, содержатся в исправном состоянии. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности за №2137 от 05.04.2018 года, параметры искусственной освещенности соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13.

Чистка оконных стекол и осветительной арматуры проводится 2 раза в год. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, разбитых стекол не выявлено.

Оконные проемы оборудованы тканевыми шторами.

В день проверки санитарное состояние помещений ДОУ удовлетворительное. Уборка игровых помещений влажным способом ежедневно проводится.

Пылесосов в ДОУ – 1, в рабочем состоянии. Из дезинфекционных средств имеются хлорная известь в количестве – 10 кг, хлорамин – 5 кг, моющих средств – 10 л, чистящих средств – 10 кг. 10 % раствор хлорной извести хранится в отдельном помещении; готовится медицинской сестрой. Рабочие дезинфекционные растворы хлорной извести хранятся в недоступных для детей местах.

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

В буфетных 3-х групповых ячеек не созданы условия для мытья и необходимой обработки столовой посуды, при централизованном водоснабжении, учреждения мытье столовой посуды осуществляется в емкостях, что является нарушением п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столовой и чайной посуды для каждой группы достаточно, количество посуды соответствует списочному составу детей. Имеется емкость для замачивания посуды в дезинфекционном растворе. Для мытья посуды имеются моющие средства, сода кальцинированная.

Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфекционных растворов вывешены в буфетных всех групповых ячеек.

В игровых и спальнях обеспечено угловое проветривание.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и вешалки с полотенцами. В зоне санитарных узлов

размещены унитазы. Туалетная (общая) для детей дошкольных групп оборудована 2 унитазами, 2 умывальными раковинами, 2 младшей группы 2 умывальными раковинами.

Санитарно-техническое оборудование во всех туалетных и умывальных в исправном состоянии, обеззараживается ежедневно и по мере использования. Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. В туалетной 2 младшей группы имеется стеллаж для горшков. Горшки для детей раннего возраста после использования замачивают в 1% растворе хлорной извести. Ёмкость для замачивания горшков промаркирована. Квачей для унитазов и горшков – достаточно. Горшки маркированы, согласно списка детей. Сетка стула ведётся без отклонений.

Уборочный инвентарь для туалета имеет яркую сигнальную маркировку. Весь уборочный инвентарь после использования промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается. В туалетных групповых помещениях имеются шкафчики для хранения уборочного инвентаря.

Ёмкости для мытья игрушек маркированы. Инструкции по обработке вывешены.

Спальни оборудованы стационарными кроватями и трансформируемыми трехуровневыми кроватями. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе. Кровати в спальнях помещениях расставлены с соблюдением минимальных разрывов.

Оборудование основных помещений групповых ячеек (столы, стулья) соответствует росту и возрасту детей, периодически регулируется по росту, маркированы. Столы и стулья установлены по числу детей в группах. Имеет место наличие стульев в групповых, облицовка которых не стойкая к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. Покрытие мягконабивных стульев изорвано.

Для верхней одежды детей имеются шкафы по количеству детей, находящихся в ДОУ.

Имеется общий зал для занятий музыкой и физкультурой, не является проходным.

Медицинский работник в ДОУ имеется, отдельно выделенного кабинета нет. Кабинет медицинской сестры и заведующей совмещен.

Медицинский работник находится в штате ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ», осуществляет ежедневный утренний прием детей в 2 младшей группе, в группе дошкольного возраста прием проводит воспитатель, по показаниям ребенку проводится термометрия.

Один раз в неделю дети осматриваются на педикулёз, результаты заносятся в журнал.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Часы приема пищи соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Медицинская сестра проводит оценку развития детей, организует проведение прививок, ведет ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи, выявления заболевших детей.

Прием детей, поступающих в детский сад осуществляется на основании медицинского заключения. После перенесенного заболевания и отсутствия более 5 дней детей принимают в детский сад только при наличии справки с указанием диагноза.

Иммунопрофилактика инфекционных болезней в соответствии с ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», национальным календарем профилактических прививок и санитарными правилами осуществляется в срок за исключением отказов родителей и медицинских противопоказаний (временных и длительных). По анализу привитости по причине отказа родителей не имеет полный вакцинальный комплекс – 1 ребенок, несвоевременно прививаются – 25 детей по причине временных медицинских противопоказаний.

Пищеблок работает на сырье, состоит из одного производственного цеха. Производственный цех зонирован по ходу технологического процесса приготовления пищи. Для приема пищевых продуктов и продовольственного сырья отдельная дверь.

Постирочная и гладильная в одном помещении, имеются 2 стиральные машины, ванна, водонагреватель.

График смены белья имеется, смена белья 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Чистое бельё из постирочной доставляется в мешках. Для грязного белья имеются маркированные мешки матерчатые и клеёнчатые. Двойные, матерчатые мешки сдаются в стирку. Клеёнчатые мешки для грязного белья обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором. Имеется 150 комплектов постельного белья и полотенец, 100 комплектов на матрасников, по три комплекта белья на